

ポリビニリデンフルオライド 合成非吸収性縫合糸

ASFLEX

アスフレックス

販売名：PVDF 縫合糸 -K

高度管理医療機器 クラスⅢ

承認番号：21300BZZ00389000

色：青、クリア

号数：USP1～10-0



丸針 TAPER POINT



| 針サイズ | 入数 | 色 | 糸長 | 糸の太さ U.S.P. | | | | | | | | | |
|------------------------|------|---------|--------|------------------|---------|--------------------|--------|------------------|------------------|-------|--|--|--|
| | | | | 8-0 | 7-0 | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | | | |
| P 弱弯 3/8 Circle | | | | | | | | | | | | | |
| P-6mm | 両端 | 青 | 45cm | AP5D8 | AP5A7 | | | | | | | | |
| | | | 1本×30袋 | | | | | | | | | | |
| P-7mm | 両端 | 青 | 45cm | AP5G8 AP5G8T★ | | | | | | | | | |
| | | | 60cm | AP5H8 | | | | | | | | | |
| | | | 2本×10袋 | 25cm | AP608S2 | | | | | | | | |
| | | | | 45cm | AP528S2 | AP507S2 | | | | | | | |
| | | | | 60cm | AP538S2 | AP517S2 | | | | | | | |
| | | | 4本×10袋 | 45cm | AP528S | | | | | | | | |
| P-8mm | 両端 | 青 | 45cm | AP5K8 | AP5G7 | | | | | | | | |
| | | | 60cm | AP5L8 | AP5H7 | | | | | | | | |
| | | | 75cm | AP5M8 | AP5J7 | | | | | | | | |
| | | | 2本×10袋 | 45cm | AP548S2 | AP527S2 | | | | | | | |
| | | | | 60cm | AP558S2 | AP537S2 | | | | | | | |
| | | | 4本×10袋 | 45cm | | AP527S | | | | | | | |
| | | | | 75cm | | AP727S | | | | | | | |
| | | | P-9mm | 両端 | 青 | 45cm | AP5N8 | AP5K7 AP5K7T★ | AP506 | | | | |
| | | | | | | 60cm | | AP5L7 AP5L7T★ | AP516 AP516T★ | AP645 | | | |
| | | | | | | 75cm | AP5Q8 | AP5M7 | AP526 | | | | |
| 2本×10袋 | 60cm | AP618S2 | | | | AP557S2 | | | | | | | |
| | 75cm | | | | | AP567S2 | | | | | | | |
| 4本×10袋 | 45cm | | | | | AP547S AP547ST★ | AP506S | | | | | | |
| | 60cm | | | | | AP557S AP557ST★ | | | | | | | |
| | 75cm | | | | | AP567S | | | | | | | |
| P-10mm | 両端 | 青 | | | | 45cm | | AP5N7 | AP536 | | | | |
| | | | 60cm | | AP5P7 | AP546 | AP675 | | | | | | |
| | | | 75cm | | AP5Q7 | AP556 | | | | | | | |

■ 丸針 TAPER POINT


| 針サイズ | 入数 | 色 | 糸長 | 糸の太さ U.S.P. | | | | | | |
|--|--------|---|------|-------------|--------|------------------|------------------|-------|-------|-----|
| | | | | 8-0 | 7-0 | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 |
|  P-11mm 両端 | 1本×30袋 | 青 | 60cm | | | AP576 | | | | |
| | | | 75cm | | | AP586 | | | | |
| | 4本×10袋 | 青 | 60cm | | AP617S | | | | | |
|  P-13mm | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | AP036 | AP035 | | | |
|  P-13mm 両端 | 1本×30袋 | 青 | 45cm | | AP5X7 | AP596 AP596T★ | AP505 | | | |
| | | | 60cm | | | AP606 | AP515 AP515T★ | | | |
| | | | 75cm | | | AP616 AP616T★ | AP525 | AP504 | | |
| | | | 90cm | | | | AP535 AP535T★ | AP514 | | |
| | 4本×10袋 | 青 | 45cm | | AP637S | | | | | |
| | | | 60cm | | | | AP515S | | | |
| | | | 75cm | | | AP616S | AP525S | | | |
| | | | 90cm | | | | AP535S | | | |
|  P-17mm | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | | | AP024 | | |
|  P-17mm 両端 | 1本×30袋 | 青 | 60cm | | | AP545 | AP524 | AP503 | | |
| | | | 75cm | | | | | | AP513 | |
| | | | 90cm | | | | AP565 | AP544 | AP523 | |
|  P-22mm 両端 | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | | | AP774 | | |
| R 強弯 1/2 Circle | | | | | | | | | | |
|  R-6mm 両端 | 1本×30袋 | 青 | 60cm | | | AR5B7 | | | | |
|  R-7mm 両端 | 1本×30袋 | 青 | 45cm | | | AR5D7 | | | | |
|  R-9mm | 1本×30袋 | 青 | 45cm | | | | AR005 | | | |
|  R-9mm 両端 | 1本×30袋 | 青 | 60cm | | | AR5L7 | | | | |
| | | | 75cm | | | | AR616 | | | |
|  R-10mm 両端 | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | | AR766 | | | |

※上記規格品以外は、担当者へお問い合わせ下さい。 ★…反射防止用特殊針

丸針 TAPER POINT

| 針サイズ | 入数 | 色 | 糸長 | 糸の太さ U.S.P. | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|-------------|-------|-------|------------------|--------|--------|-------|--|
| | | | | 7-0 | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | |
| R-11mm  両端 | 1本×30袋 | 青 | 60cm | AR5T7 | | | | | | | |
| R-13mm  | 1本×30袋 | 青 | 90cm | | | AR065 | | | | | |
| R-13mm  両端 | 1本×30袋 | 青 | 45cm | | AR506 | | | | | | |
| | | | 60cm | | AR516 | AR515 | AR604 | | | | |
| | | | 75cm | | AR526 | AR525 | | | | | |
| | | | 90cm | | | AR955 | AR774 | | | | |
| R-17mm  | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | AR035 | AR014 | AR003 | | | |
| R-17mm  両端 | 1本×30袋 | 青 | 45cm | | | AR535 | AR504 | | | | |
| | | | 60cm | | | AR545 | | | | | |
| | | | 75cm | | | | AR524 | AR673 | | | |
| | | | 90cm | | | AR565 | AR534 AR534T★ | AR503 | AR552 | | |
| | | | 4本×10袋 | 青 | 75cm | | | AR555S | AR524S | | |
| | | | 90cm | | | | AR534S | | | | |
| R-20mm  両端 | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | | AR634 | | | | |
| R-22mm  両端 | 1本×30袋 | 青 | 60cm | | | | | AR513 | | | |
| | | | 75cm | | | AR585 | AR554 | AR523 | | | |
| | | | 90cm | | | | AR564 | AR533 | AR722 | | |
| | | | 120cm | | | | AR684 | | | | |
| | | | 4本×10袋 | 青 | 75cm | | | | AR554S | | |
| | | | 90cm | | | | AR564S | | | | |
| R-26mm  | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | | AR044 | AR033 | AR032 | AR001 | |
| R-26mm  両端 | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | AR635 | AR574 | AR543 | | | |
| | | | 90cm | | | | AR584 | AR553 | AR512 | | |
| | | | 120cm | | | | AR594 | AR563 | AR522 | | |
| | 4本×10袋 | 青 | 90cm | | | | AR584S | AR553S | | | |


■ 丸針 TAPER POINT

| 針サイズ | 入数 | 色 | 糸長 | 糸の太さ U.S.P. | | | | | | |
|---|--------|---|------|-------------|-----|---------|---------|--------|-------|-------|
| | | | | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1号 |
|  R-36mm | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | | | AR042 | AR011 | AR000 |
|  R-36mm 両端 | 1本×30袋 | 青 | 90cm | | | | AR583 | AR542 | | |
|  R-40mm | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | | | AR052 | | AR010 |
|  R-70mm 両端 | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | | | | | AR510 |
| SC 強々弯 5/8 Circle | | | | | | | | | | |
|  SC-40mm 両端 オーバーラッピング 左室形成用 | 4本×10袋 | 青 | 75cm | | | | | ASC-OL | | |
| F 直針 Straight | | | | | | | | | | |
|  F-45mm | 1本×30袋 | 青 | 35cm | | | | | AF013 | | |
| SSD 弱々弯 1/8 Circle | | | | | | | | | | |
|  SSD-30mm 両端 | 1本×30袋 | 青 | 90cm | | | ASSD504 | ASSD503 | | | |

※上記規格品以外は、担当者へお問い合わせ下さい。 ★…反射防止用特殊針

シャープエッジ SHARP EDGE



| 針サイズ | 入数 | 色 | 糸長 | 糸の太さ U.S.P. | | | | | | | |
|---|--------|---|------|-------------|-----|-------|-------|--------|-------|--------|--|
| | | | | 7-0 | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | |
| S 弱弯 3/8 Circle | | | | | | | | | | | |
| S-13mm  両端 | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | AS515 | | | | | |
| S-17mm  両端 | 1本×30袋 | 青 | 90cm | | | | AS504 | AS503 | | | |
| T 強弯 1/2 Circle | | | | | | | | | | | |
| T-17mm  両端 | 1本×30袋 | 青 | 90cm | | | AT505 | AT504 | AT503 | AT502 | | |
| T-26mm  両端 | 1本×30袋 | 青 | 90cm | | | | AT514 | AT513 | AT512 | | |
| | 4本×10袋 | 青 | 75cm | | | | | AT583S | | | |
| T-36mm  | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | | | | | AT011 | |
| FL 直針 Straight | | | | | | | | | | | |
| FL-60mm  | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | | | | | AFL002 | |

ASFLEX アスフレックス

角針 REVERSE CUTTING



| 針サイズ | 入数 | 色 | 糸長 | 糸の太さ U.S.P. | | | | | | | |
|--|--------|---|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | 7-0 | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | |
| B 弱弯 3/8 Circle | | | | | | | | | | | |
| B-8mm  | 1本×30袋 | 青 | 45cm | AB007 | | | | | | | |
| B-11mm  | 1本×30袋 | 青 | 45cm | AB027 | AB026 | | | | | | |
| B-13mm  | 1本×30袋 | 青 | 45cm | | AB046 | AB035 | AB024 | | | | |
| B-17mm  | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | AB055 | AB044 | | | | |
| B-19mm  | 1本×30袋 | 青 | 45cm | | | AB095 | AB104 | AB093 | | | |
| B-25mm  | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | | | AB053 | AB022 | | |
| B-30mm  | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | | | AB063 | | | |
| B-36mm  | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | | | | | | AB062 | |
| A 強弯 1/2 Circle | | | | | | | | | | | |
| A-12mm  | 1本×30袋 | 青 | 45cm | | | AA025 | AA014 | | | | |

★…反射防止用特殊針 ※上記規格品以外は、担当者へお問い合わせ下さい。

丸針 TAPER POINT



症例別セット

| 針サイズ | 入数 | 色 | 糸長 | 付属品 | 糸の太さ U.S.P. | | | | 主な適応症例 |
|---|--------|---|------|-----------------------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|
| | | | | | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | |
| P 弱弯 3/8 Circle | | | | | | | | | |
|  P-17mm 両端 | 4本×10袋 | 青 | 75cm | フェルトプレジェット 4×7×1.8mm | | | A-SET001 | | 大動脈 送脱血 |
| R 強弯 1/2 Circle | | | | | | | | | |
|  R-9mm 両端 | 4本×10袋 | 青 | 75cm | EPTFEプレジェット 1.5×3×0.4mm | A-SET002 | | | | 小児 |
|  R-13mm 両端 | 4本×10袋 | 青 | 75cm | EPTFEプレジェット 2×4×1.0mm | | A-SET003 | | | 小児 |
|  R-17mm 両端 | 4本×10袋 | 青 | 90cm | フェルトプレジェット 5×8×1.8mm | | | A-SET004 | | 大動脈 送脱血 |
|  R-22mm 両端 | 4本×10袋 | 青 | 75cm | フェルトプレジェット 4×7×1.8mm | | | A-SET005 | | 大動脈 送脱血 |
| | | | 90cm | フェルトプレジェット 7×10×1.8mm | | | A-SET006 | | |
|  R-26mm 両端 | 4本×10袋 | 青 | 90cm | フェルトプレジェット 7×10×1.8mm | | | | A-SET007 | 大動脈 送脱血 |
| SC 強々弯 5/8 Circle | | | | | | | | | |
|  SC-40mm 両端 | 4本×10袋 | 青 | 75cm | フェルトプレジェット 6×12×1.8mm×2個 | | | | A-SET009 | オーバーラッピング 左室形成 |

シャープエッジ SHARP EDGE



症例別セット

| 針サイズ | 入数 | 色 | 糸長 | 付属品 | 糸の太さ U.S.P. | | | | 主な適応症例 |
|--|--------|---|------|-------------------------|-------------|-----|----------|-----|------------|
| | | | | | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | |
| T 強弯 1/2 Circle | | | | | | | | | |
|  T-20mm 両端 | 4本×10袋 | 青 | 90cm | フェルトプレジェット 5×8×1.8mm | | | A-SET010 | | 大動脈 送脱血 |

※上記規格品以外は、担当者へお問い合わせ下さい。 ★…反射防止用特殊針

レベルフリー LEVEL FREE NEEDLE

| 針サイズ | 入数 | 色 | 糸長 | 糸の太さ U.S.P. | | | | | | |
|---|--------|---|------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|
| | | | | 7-0 | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 |
| PLF 弱弯 3/8 Circle | | | | | | | | | | |
| PLF-8mm  両端 | 1本×30袋 | 青 | 60cm | | APLF716 | | | | | |
| PLF-9mm  両端 | 4本×10袋 | 青 | 60cm | | APLF875S | | | | | |
| PLF-11mm  両端 | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | APLF526 | | | | | |
| | 4本×10袋 | 青 | 75cm | | APLF526S | APLF705S | | | | |
| PLF-13mm  両端 | 1本×30袋 | 青 | 45cm | | APLF505 | | | | | |
| | | | 60cm | | APLF525 | | | | | |
| | | | 75cm | | APLF504 | | | | | |
| | 4本×10袋 | 青 | 75cm | | APLF515S | | | | | |
| RLF 強弯 1/2 Circle | | | | | | | | | | |
| RLF-9mm  両端 | 1本×30袋 | 青 | 75cm | | ARLF506 | | | | | |
| RLF-17mm  両端 | 1本×30袋 | 青 | 90cm | | | | | ARLF503 | | |
| RLF-22mm  両端 | 4本×10袋 | 青 | 90cm | | | | ARLF564S | ARLF533S | | |